

GET - GETTONIERA MECCANICA




- Gettoniera a Gettone o Moneta
- Scatola in Acciaio INOX AISI 316
- **DIMENSIONI: ALTEZZA 265mm x LARGHEZZA 120mm x PROFONDITÀ 150mm circa**



LINK Telecomunicazioni s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto
Tel. e Fax 0564495048
www.linksrl.com - info@linksrl.com



ESEMPIO DI COLLEGAMENTO



GETTONIERA CONTATTO REED PULITO N/A
POTENZA MASSIMA SUPPORTATA 10W
CORRENTE MASSIMA SUPPORTATA 0,5Ac.c. e c.a.
TENSIONE MASSIMA SUPPORTATA 140Vc.a. 200Vc.c.

**MONTARE LA GETTONIERA
IN PIANO**



- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE